

Lavorazioni occorrenti

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	351,7	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	351,7	0	173
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	60,75	4,5	176
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	459,75	4,5	176
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	464,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	481,5	6	172
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	481,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	464,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	60,75	4,5	176
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	459,75	4,5	176
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	464,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	481,5	6	172

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	481,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	464,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	60,75	4,5	176
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	526,75	4,5	176
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	531,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	548,5	6	172
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	548,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	531,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	60,75	4,5	176
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	526,75	4,5	176
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	531,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	548,5	6	172
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	548,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	531,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
F1AR	6	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	60,75	4,5	176
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	626,75	4,5	176
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	631,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	648,5	6	172
F1AR	6	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	648,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	631,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
PF1ARZT	8	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	60,75	4,5	176
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	626,75	4,5	176
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	631,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	648,5	6	172
PF1ARZT	8	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	648,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	631,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	60,75	4,5	176
				STWAreaz -anta	H1760001	Drenaggio anta	543,75	4,5	176

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWAreaz-anta	H1760001	Drenaggio anta	1.026,75	4,5	176
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.031,5	0	173
				STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	1.048,5	6	172
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	L	STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	1.048,5	6	172
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.031,5	0	173
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	567,5	0	113
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	546	0	113
				STWSWC025	H1740004	Asola Martellina	520	52	174
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	524,5	0	113
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	37,5	6	172
F1AR	6	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.121,5	0	173
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	703,5	0	113
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	682	0	113
				STWSWC025	H1740004	Asola Martellina	656	52	174
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	660,5	0	113
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
F1AR	6	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.121,5	0	173
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.151,7	0	173
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.151,7	0	173

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.151,7	0	173
				STWSWC0 25	H1130004	Foro Martellina	733,7	0	113
				STWSWC0 25	H1130004	Foro Martellina	712,2	0	113
				STWSWC0 25	H1740004	Asola Martellina	686,2	52	174
				STWSWC0 25	H1130004	Foro Martellina	690,7	0	113
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
f2+Was	17	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.151,7	0	173
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.231,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.231,5	0	173
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.231,5	0	173
				STWSWC0 25	H1130004	Foro Martellina	813,5	0	113
				STWSWC0 25	H1130004	Foro Martellina	792	0	113
				STWSWC0 25	H1740004	Asola Martellina	766	52	174
				STWSWC0 25	H1130004	Foro Martellina	770,5	0	113
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
F2+fix	4	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.231,5	0	173
PF1ARZT	8	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	2.159,5	0	173

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWCav-trav-anta	H1730003	Foro traverso anta SW40	1.246,584	0	173
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	1.191,5	0	113
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	1.170	0	113
				STWSWC025	H1740004	Asola Martellina	1.144	52	174
				STWSWC025	H1130004	Foro Martellina	1.148,5	0	113
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
PF1ARZT	8	 ST WSWA402 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	60,5	0	173
				STWCav-trav-anta	H1730003	Foro traverso anta SW40	973,416	0	173
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	2.159,5	0	173
F1AR	6	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	266,667	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	266,667	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	266,667	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	533,333	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	533,333	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	533,333	0	111
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	729,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	744,2	0	173
				STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	761,2	6	172
F1AR	6	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	761,2	6	172
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	744,2	0	173

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	729,5	11	171
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	631,25	27,5	111
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	141,25	27,5	111
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
PF1ARZT	8	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	266,667	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	266,667	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	266,667	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	533,333	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	533,333	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	533,333	0	111
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	729,5	11	171
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	744,2	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	761,2	6	172
f2+Was	17	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	400	0	111


Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	400	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	400	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	800	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	800	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	800	0	111
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.129,5	11	171
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.144,2	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	1.161,2	6	172
f2+Was	17	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	1.161,2	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.144,2	0	173
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.129,5	11	171
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	1.031,25	27,5	111
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	141,25	27,5	111
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
F1AR	6	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	180	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	645	0	111

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	645	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	645	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.110	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.110	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.110	0	111
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	1.219,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.234,2	0	173
F1AR	6	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.234,2	0	173
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	1.219,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.110	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.110	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.110	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	645	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	645	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	645	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	180	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
F2+fix	4	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	180	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	700	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	700	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	700	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	1.220	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.220	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	1.220	0	111
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.329,5	11	171
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.344,2	0	173
F2+fix	4	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.344,2	0	173
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.329,5	11	171
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	1.220	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.220	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	1.220	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	700	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	700	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	700	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	180	0	135

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
Pova trasversi	18	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	375	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	375	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	375	0	111
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	660,273	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	660,273	0	176
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	694,273	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	694,273	0	176
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	750	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	750	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	750	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.125	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.125	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.125	0	111
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	1.429,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.444,2	0	173
				STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	1.461,2	6	172
Pova trasversi	18	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	1.461,2	6	172
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.444,2	0	173

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.429,5	11	171
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	1.331,25	27,5	111
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	943,777	27,5	111
				STWCav- trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	839,727	0	174
				STWCav- trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	839,727	0	176
				STWCav- trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	805,727	0	174
				STWCav- trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	805,727	0	176
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	674,177	27,5	111
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	141,25	27,5	111
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
f2+Was	17	ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	180	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	660	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	660	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	660	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	1.140	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.140	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	1.140	0	111

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	1.283	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	1.283	0	176
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	1.317	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	1.317	0	176
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.620	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.620	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.620	0	111
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.729,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.744,2	0	173
f2+Was	17	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.744,2	0	173
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.729,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.620	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.620	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.620	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.140	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.140	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.140	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	660	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	660	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	660	0	111
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	517	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	517	0	176
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	483	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	483	0	176
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	180	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
Pova trasversi	18	 STWSWA501/RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	180	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	660	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	660	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	660	0	111
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	783	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	783	0	176
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	817	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	817	0	176
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.140	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.140	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.140	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.620	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.620	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.620	0	111
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	1.729,5	11	171

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.744,2	0	173
Pova traversi	18	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	1.744,2	0	173
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	1.729,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.620	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.620	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.620	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.140	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.140	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.140	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	660	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	660	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	660	0	111
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	317	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	317	0	176
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	283	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	283	0	176
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	180	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWVentel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
F2+fix	4	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	475	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	475	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	475	0	111
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	950	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	950	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	950	0	111
				STWCav- trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	1.296,864	0	174
				STWCav- trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	1.296,864	0	176
				STWCav- trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	1.330,864	0	174
				STWCav- trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	1.330,864	0	176
				STWSWC0 05	H1320002	Foro regolo 6	1.425	0	111
				STWSWC0 05	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.425	0	135
				STWSWC0 05	H1740002	Foro regolo 12	1.425	0	111
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.829,5	11	171
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.844,2	0	173
				STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	1.861,2	6	172
F2+fix	4	 ST WSWA501 /RAL 1013	L	STWSWC0 10	H1720001	Asola squadretta	1.861,2	6	172
				STWSWC0 10	H1730001	Foro squadretta	1.844,2	0	173
				STWVent- tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	1.829,5	11	171
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	1.731,25	27,5	111
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	707,186	27,5	111
				STWCav- trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	603,136	0	174
				STWCav- trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	603,136	0	176

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWCav-trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	569,136	0	174
				STWCav-trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	569,136	0	176
				STWSWC007	H1110001	Asola drenaggio battenti	437,586	27,5	111
				STWSWC007	H1110001	Asola drenaggio battenti	141,25	27,5	111
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
				STWSWC010	H1720001	Asola squadretta	32,8	6	172
PF1ARZT	8	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWCav-546	H1740006	Foro vite 12 telaio	11,3	0	174
				STWCav-546	H1760001	Foro vite 6 telaio	11,3	0	176
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	59,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	180	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	826,667	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	826,667	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	826,667	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.473,333	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	1.473,333	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.473,333	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	2.120	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizion e	2.120	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	2.120	0	111
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazion e telaio	2.229,5	11	171




Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	2.244,2	0	173
PF1ARZT	8	 ST WSWA501 /RAL 1013	H	STWCav-546	H1740006	Foro vite 12 telaio	2.288,7	0	174
				STWCav-546	H1760001	Foro vite 6 telaio	2.288,7	0	176
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	2.229,5	11	171
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	2.120	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	2.120	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	2.120	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	1.473,333	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	1.473,333	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	1.473,333	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	826,667	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	826,667	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	826,667	0	111
				STWSWC005	H1320002	Foro regolo 6	180	0	111
				STWSWC005	H1350002	Svasata cava guarnizione	180	0	135
				STWSWC005	H1740002	Foro regolo 12	180	0	111
				STWVent-tel	H1710002	Asola ventilazione e telaio	59,5	11	171
				STWSWC010	H1730001	Foro squadretta	55,8	0	173
Pova trasversi	18	 ST WSWA508 /RAL 1013	L	STWSWC007	H1110001	Asola drenaggio battenti	99,25	27,5	111
				STWSWC007	H1110001	Asola drenaggio battenti	486,723	27,5	111
Pova trasversi	18	 ST WSWA508 /RAL 1013	L	STWSWC007	H1110001	Asola drenaggio battenti	99,25	27,5	111

Analisi tecnica

Infisso	Pos	Codice	Pos. prof.	Acces.	Macro	Nome	Offset	Asola L	Utensile
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	632,177	27,5	111
f2+Was	17	 ST WSWA508 /RAL 1013	L	STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	99,25	27,5	111
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	989,25	27,5	111
Pova traversi	18	 ST WSWA508 /RAL 1013	H	STWCav- trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	741	0	174
				STWCav- trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	741	0	176
				STWCav- trav-telaio	H1740006	Foro vite 12 telaio	775	0	174
				STWCav- trav-telaio	H1760001	Foro vite 6 telaio	775	0	176
				STWCav- trav-telaio	Alternativa	Prova alternativa	1.441	0	111
				STWCav- trav-telaio	Alternativa	Prova alternativa	1.475	0	111
PF1ARZT	8	 ST WSWA546 /RAL 1013	L	STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	593,25	27,5	111
				STWSWC0 07	H1110001	Asola drenaggio battenti	103,25	27,5	111

Abaco tipologie

Infisso	Q.tà	Pos	Sist./Serie	Col. Int.	Uw
 F2+fix 1.900 x 1.400	1	4	STWSW40	ROV-AM RAL 1013	2
 F1AR 800 x 1.300	1	6	STWSW40	ROV-AM RAL 1013	2,1
 PF1ARZT 800 x 2.300	1	8	STWSW40	ROV-AM RAL 1013	2
 f2+Was 1.200 x 1.800	1	17	STWSW40	ROV-AM RAL 1013	2,1
 Pova traversi 1.500 x 1.800	1	18	STWSW40	ROV-AM RAL 1013	1,9
	5				