




B1A




B2A




B2A curvo



F1A




F2A






Analisi tecnica raggruppata

F2A+Fix
















FSQ



Triangolo















[illegible]

Profili

Pos.	Sagoma	Impiego	Colore	Taglio	° Sx	° Dx	Q.tà	Q.tà tot.
53	 SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	4	32
50	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	4	28
51	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	12
54	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	4	60
49	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	20
51	SWA40 2	Anta	RAL10 13		90	90	2	12
57	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	8
52	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	10
57	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	8
55	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	12
55	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	12
52	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	10
53	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	4	32
54	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	4	60



Analisi tecnica raggruppata

Pos.	Sagoma	Impiego	Colore	Taglio	° Sx	° Dx	Q.tà	Q.tà tot.
51	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	90	1	6
51	SWA40 2	Anta	RAL10 13		90	45	1	6
51	SWA40 2	Anta	RAL10 13		90	45	1	6
51	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	90	1	6
49	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	2	20
50	SWA40 2	Anta	RAL10 13		45	45	4	28
50	 SWA40 7	Mont./T rav.	RAL10 13		90	90	2	14
51	SWA40 7	Mont./T rav.	RAL10 13		90	90	2	12
49	SWA40 7	Mont./T rav.	RAL10 13		90	90	1	10
50	 SWA41 1	Zoccol o riportat o	RAL10 13		90	90	2	14
51	SWA41 1	Zoccol o riportat o	RAL10 13		90	90	2	12
49	SWA41 1	Zoccol o riportat o	RAL10 13		90	90	1	10
49	 SWA50 1	Telaio	RAL10 13		45	45	1	10
49	SWA50 1	Telaio	RAL10 13		45	45	1	10

Accessori

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
49	M10538	Terminale superiore con nottolino	-	10	



Analisi tecnica raggruppata

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
52	M95214	Scontro alza anta	-	5	
55	M95214	Scontro alza anta	-	6	
49	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	120	
50	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	168	
51	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	144	
52	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	40	
53	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	128	
54	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	240	
55	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	48	
57	SWV014	Viti autoforanti 3.9 x 25 per ferramenta	-	32	
49	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	120	
50	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	168	
51	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	144	
52	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	40	
53	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	128	
54	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	240	
55	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	48	
57	SWV015	Viti per cerniera 39x45	-	32	
49	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	20	
50	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	14	
51	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	12	
52	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	10	
53	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	16	
54	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	30	
55	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	12	
57	SWV017	Viti trucciolare 5x60 trop.	-	8	
49	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	10	
50	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	7	
51	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	6	
52	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	5	
53	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	8	
54	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	15	
55	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	6	
57	KIT PULIZIA SM	Kit pulizia	-	4	
49	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	40	
50	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	56	
51	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	24	
52	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	20	
53	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	64	
54	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	120	
55	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	24	
57	SKC085	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO	-	16	
49	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	260	
50	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	273	
51	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	216	
52	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	120	
53	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	256	
54	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	675	
55	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	228	



Analisi tecnica raggruppata

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
56	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	85	
57	SWC001	Trattenimento per legno telaio e riporto	-	80	
49	SWC002	Trattenimento legno anta	-	360	
50	SWC002	Trattenimento legno anta	-	504	
51	SWC002	Trattenimento legno anta	-	408	
52	SWC002	Trattenimento legno anta	-	100	
53	SWC002	Trattenimento legno anta	-	320	
54	SWC002	Trattenimento legno anta	-	1.110	
55	SWC002	Trattenimento legno anta	-	288	
57	SWC002	Trattenimento legno anta	-	64	
57	SWC005	Espansore di fissaggio luce muratura	-	36	
54	SWC006	Trattenimento per legno fermavetro	-	1.140	
55	SWC006	Trattenimento per legno fermavetro	-	492	
56	SWC006	Trattenimento per legno fermavetro	-	80	
49	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	20	
50	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	14	
51	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	12	
52	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	10	
53	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	16	
54	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	30	
55	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	12	
57	SWC007	Copriasola di drenaggio	-	8	
49	SWC008	Squadretta di allineamento SW50	-	20	
50	SWC008	Squadretta di allineamento SW50	-	14	
52	SWC008	Squadretta di allineamento SW50	-	20	
53	SWC008	Squadretta di allineamento SW50	-	32	
54	SWC008	Squadretta di allineamento SW50	-	60	
55	SWC008	Squadretta di allineamento SW50	-	12	
57	SWC008	Squadretta di allineamento SW50	-	16	
49	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	40	
50	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	28	
51	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	12	
52	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	20	
53	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	32	
54	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	60	
55	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	24	
57	SWC009	Angolo vulcanizzato	-	16	
49	SWC010	Squadretta a tirare	-	60	
50	SWC010	Squadretta a tirare	-	70	
51	SWC010	Squadretta a tirare	-	24	
52	SWC010	Squadretta a tirare	-	40	
53	SWC010	Squadretta a tirare	-	96	
54	SWC010	Squadretta a tirare	-	180	
55	SWC010	Squadretta a tirare	-	36	
57	SWC010	Squadretta a tirare	-	32	
49	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	10	
50	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	7	
51	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	6	
52	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	5	
53	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	8	
54	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	15	
55	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	6	
57	SWC012	Compensatore in nylon per fissaggio martellina	-	4	
50	SWC013	Cp. tappi riporto centrale SWA504	-	7	
51	SWC013	Cp. tappi riporto centrale SWA504	-	6	
53	SWC013	Cp. tappi riporto centrale SWA504	-	8	



Analisi tecnica raggruppata

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
54	SWC013	Cp. tappi riporto centrale SWA504	-	15	
50	SWC015	tassello vetro	-	112	
51	SWC015	tassello vetro	-	96	
52	SWC015	tassello vetro	-	20	
53	SWC015	tassello vetro	-	64	
54	SWC015	tassello vetro	-	420	
55	SWC015	tassello vetro	-	144	
56	SWC015	tassello vetro	-	20	
57	SWC015	tassello vetro	-	16	
49	SWC025	Martellina in ottone	-	10	
50	SWC025	Martellina in ottone	-	7	
51	SWC025	Martellina in ottone	-	6	
52	SWC025	Martellina in ottone	-	5	
53	SWC025	Martellina in ottone	-	8	
54	SWC025	Martellina in ottone	-	15	
55	SWC025	Martellina in ottone	-	6	
57	SWC025	Martellina in ottone	-	4	
50	SWV016	Viti 4,2 x 50 per riporto	-	14	
51	SWV016	Viti 4,2 x 50 per riporto	-	12	
53	SWV016	Viti 4,2 x 50 per riporto	-	16	
54	SWV016	Viti 4,2 x 50 per riporto	-	30	
49	SWV018	Viti per traverso anta e telaio	-	60	
50	SWV018	Viti per traverso anta e telaio	-	70	
51	SWV018	Viti per traverso anta e telaio	-	60	
54	SWV018	Viti per traverso anta e telaio	-	300	
55	SWV018	Viti per traverso anta e telaio	-	96	
49	SWV044	Aggraffi da 10 per SWL301 inox	-	60	
50	SWV044	Aggraffi da 10 per SWL301 inox	-	42	
52	SWV044	Aggraffi da 10 per SWL301 inox	-	60	
53	SWV044	Aggraffi da 10 per SWL301 inox	-	96	
54	SWV044	Aggraffi da 10 per SWL301 inox	-	180	
55	SWV044	Aggraffi da 10 per SWL301 inox	-	36	
57	SWV044	Aggraffi da 10 per SWL301 inox	-	48	
49	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	40	
50	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	56	
51	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	24	
52	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	20	
53	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	64	
54	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	120	
55	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	24	
57	SWV045	Aggraffi da 12 per SWL303-309 inox	-	16	
49	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	120	
50	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	168	
51	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	72	
52	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	60	
53	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	192	
54	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	360	
55	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	72	
57	SWV047	Aggraffi da 14 per SWL302 inox	-	48	

Guarnizioni

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
49	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	55,48	
50	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	77,2	
51	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	52,56	
52	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	18,84	
53	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	54,94	
54	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	122,79	
55	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	21,74	
57	SWG024	Guarnizione acustica 18 mm	-	10,99	
49	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	59,06	
50	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	81,73	
51	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	65,16	



Analisi tecnica raggruppata

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
52	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	16,96	
53	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	48,93	
54	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	111,51	
55	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	19,48	
57	SKG062	GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	-	9,49	
49	SWG021	Guarnizione di battuta ed isolamento	-	12,32	
50	SWG021	Guarnizione di battuta ed isolamento	-	17,02	
51	SWG021	Guarnizione di battuta ed isolamento	-	14,59	
57	SWG021	Guarnizione di battuta ed isolamento	-	6,4	
49	SWG022	Guarnizione centrale	-	56,12	
50	SWG022	Guarnizione centrale	-	62,68	
51	SWG022	Guarnizione centrale	-	51,92	
52	SWG022	Guarnizione centrale	-	19,16	
53	SWG022	Guarnizione centrale	-	46,27	
54	SWG022	Guarnizione centrale	-	102,38	
55	SWG022	Guarnizione centrale	-	22,12	
57	SWG022	Guarnizione centrale	-	11,25	
49	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	59,1	
50	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	81,79	
51	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	65,16	
52	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	16,97	
53	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	48,96	
54	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	304,72	
55	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	95,59	
56	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	14,3	
57	SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	9,5	
54	SWG026	Guarnizione esterna vetro	-	191,11	
55	SWG026	Guarnizione esterna vetro	-	74,16	
56	SWG026	Guarnizione esterna vetro	-	13,22	

Accessori al mq

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
49	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	10	498 x 599
49	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	10	498 x 1.357
50	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	14	481 x 599
50	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	14	481 x 1.357
51	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	12	481 x 699
51	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	12	481 x 1.153
52	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	5	598 x 1.098
53	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	16	431 x 1.098
54	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	15	373 x 1.463
54	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	15	373 x 250
54	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	30	483 x 1.374
54	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	15	1.192 x 250
54	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	15	375 x 1.463
54	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	15	375 x 250
55	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	12	523 x 1.107
55	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	12	523 x 473



Analisi tecnica raggruppata

Pos.	Cod.	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
55	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	6	605 x 1.018
55	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	6	694 x 507
56	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	5	817 x 817
57	VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	4	598 x 588



Analisi tecnica raggruppata

Fabbisogno barre

Sagoma	Colore	ML reali	Kg reali	N° barre	Dim. barra	Metri ottimizzati	Kg ottimizzati	Sfrido %
 SWA402	RAL1013	422,298	434,967	68	6.500	442	455,26	2,919
 SWA407	RAL1013	18,566	17,136	3	6.500	19,5	17,998	3,251
 SWA411	RAL1013	18,566	20,33	3	6.500	19,5	21,352	3,251
 SWA501	RAL1013	402,184	446,424	64	6.500	416	461,76	1,783
 SWA503	bronzo	269,138	64,593	43	6.500	279,5	67,08	2,169
 SWA504	RAL1013	57,891	56,444	10	6.500	65	63,375	9,398
 SWA508	RAL1013	116,429	171,966	19	6.500	123,5	182,41	4,187
 SWA509	argento	269,138	61,363	43	6.500	279,5	63,726	2,169
 SWA510	RAL1013	25,168	10,118	4	6.500	26	10,452	1,662
 SWC403	POLI	412,006	0	66	6.500	429	0	2,423

Fabbisogno barre

Sagoma	Colore	ML reali	Kg reali	N° barre	Dim. barra	Metri ottimizzati	Kg ottimizzati	Sfrido %
 SWL202	ROV-AM	435,402	0	157	3.000	471	0	4,225
 SWL207	ROV-AM	17,126	0	7	3.000	21	0	15,114
 SWL211	ROV-AM	17,126	0	7	3.000	21	0	15,114
 SWL301	ROV-AM	402,184	0	162	3.000	486	0	13,913



Analisi tecnica raggruppata

Sagoma	Colore	ML reali	Kg reali	N° barre	Dim. barra	Metri ottimizzati	Kg ottimizzati	Sfrido %
 SWL304	ROV-AM	57,891	0	25	3.000	75	0	19,479
 SWL308	ROV-AM	116,429	0	50	3.000	150	0	19,047
 SWL309	ROV-AM	283,548	0	101	3.000	303	0	3,086
 SWL340	ROV-AM	10,064	0	4	3.000	12	0	12,8

Accessori occorrenti

Disegno	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
 SWG020	Guarnizione isolamento legno su SWA501/SWT701	-	670,97	
 SWG021	Guarnizione di battuta ed isolamento	-	50,34	
 SWG022	Guarnizione centrale	-	371,9	
 SWG023	Guarnizione interna vetro (vuoto 6 mm)	-	696,09	
 SWG026	Guarnizione esterna vetro	-	278,5	

Accessori al mq occorrenti






Disegno	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	10	498 x 599
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	10	498 x 1.357
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	14	481 x 599
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	14	481 x 1.357
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	12	481 x 699



Analisi tecnica raggruppata




Disegno	Descrizione	Colore	Q.tà Tot.	Dim.
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	12	523 x 1.107
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	12	523 x 473
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	6	605 x 1.018
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	6	694 x 507
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	5	817 x 817
 VC4-15ARGON-4BE	Vetrocamera 4-15-4 basso emissivo con argon	-	4	598 x 588

Abaco tipologie

Infisso	Pos.	Q.tà.	Sis. Serie	Colore Int.-Est.	Vetro
 B1A 700 x 2.300	49	10	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
 B2A 1.300 x 2.300	50	7	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
 B2A curvo 1.300 x 2.200	51	6	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
 F1A 800 x 1.300	52	5	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
 F2A 1.200 x 1.300	53	8	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
 F2A+Fix 2.200 x 1.900	54	15	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE



Analisi tecnica raggruppata




Infisso	Pos.	Q.tà.	Sis. Serie	Colore Int.-Est.	Vetro
 FSQ 2.000 x 1.800	55	6	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
 Triangolo 1.000 x 1.000	56	5	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
 Wasistas 800 x 800	57	4	STWSW4 0	ROV-AM RAL1013	VC4-15ARGON-4BE
66					

Pannelli

Disegno	Cod.	Angoli	Pos.	Q.tà Tot.
	VC4-15ARGON-4BE	498 x 1.357	49	10
	VC4-15ARGON-4BE	498 x 599	49	10
	VC4-15ARGON-4BE	481 x 1.357	50	14
	VC4-15ARGON-4BE	481 x 599	50	14
	VC4-15ARGON-4BE	481 x 699	51	12
	VC4-15ARGON-4BE	90° 90° 627,125 123,2° 56,8°	51	6
	VC4-15ARGON-4BE	90° 90° 627,125 56,8° 123,2°	51	6
	VC4-15ARGON-4BE	598 x 1.098	52	5
	VC4-15ARGON-4BE	431 x 1.098	53	16
	VC4-15ARGON-4BE	375 x 250	54	15
	VC4-15ARGON-4BE	375 x 1.463	54	15
	VC4-15ARGON-4BE	1.192 x 250	54	15
	VC4-15ARGON-4BE	483 x 1.374	54	30
	VC4-15ARGON-4BE	373 x 250	54	15
	VC4-15ARGON-4BE	373 x 1.463	54	15
	VC4-15ARGON-4BE	694 x 507	55	6
	VC4-15ARGON-4BE	605 x 1.018	55	6
	VC4-15ARGON-4BE	523 x 1.107	55	12



Analisi tecnica raggruppata

Disegno	Cod.	Angoli	Pos.	Q.tà Tot.
	VC4-15ARGON-4BE	90° 90° 50,194° 129,806°	55	6
	VC4-15ARGON-4BE	90° 90° 129,806° 50,194°	55	6
	VC4-15ARGON-4BE	61,975° 64,933° 53,092°	56	5
VC4-15ARGON-4BE		598 x 588	57	4